



КЛАСС СУДНА

« *О 2.0 (лед20)А»

Р·ФЛОТ
группа компаний



r-flot.com



RPT 3010

ТОЛКАЧ-БУКСИР



Главные размерения и основные характеристики судна



Длина
30 метров



Ширина
10 метров



Осадка
2.6 метра



Высота борта
4.0 метра



Мощность главных двигателей
2 x 600 кВт



Автономность плавания
10 суток



Экипаж
9 человек



Спец. персонал
5 человек



Назначение судна

Толкание барж. А также толкание и буксировка прочих судов и плавучих объектов, предназначенных для толкания, по внутренним водным путям в соответствии с классом



КЛАСС СУДНА

«*О 2.0 (лед20)А»




Схема составов

толкач-буксир и транспортный понтон SBD 8516



дизайн

г. Нижний Новгород,
ул. Малая Ямская, 18/1

8 (831) 435-13-66

8 (831) 417-79-49

mail@gckb.ru

проектирование

г. Нижний Новгород,
ул. Малая Ямская, 18/1

8 (831) 435-13-66

8 (831) 417-79-49

mail@gckb.ru

машиностроение

г. Богородск,
Дуденевское ш., 1Б

8 (831) 262-26-16

8 (831) 261-77-66

office@gckb.ru

судостроение

поселок Окский,
Береговая, 1

8 (831) 42-225-42

info@gckb.ru